

Шейкеры орбитальные (качалки) SK-L180-Pro, SK-O180-Pro, SK-L330-Pro, SK-O330-Pro, SK-O330-M, SK-O180-S, волнообразные SK-D3309-Pro, качающие SK-R330-Pro

Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(727)345-47-04

Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: dbe@nt-rt.ru || сайт: <http://dlab.nt-rt.ru/>

DLab, Китай

Шейкер орбитальный, амплитуда 4 мм, до 350 об/мин, SK-L180-Pro

8032110100

Характеристики шейкера универсального SK-L180-Pro, DLab, Китай

- Орбитальное движение, амплитуда, мм — 4;
- частота вращения, об/мин — 100-350;
- максимальная нагрузка, кг — 2,5;
- цифровой таймер — 1 минута-19 часов 59 минут;
- двойные ЖК-дисплеи для независимого отображения времени и скорости;
- широкий выбор платформ для использования с различными судами;
- возможно использовать в CO₂-инкубаторах;
- автоматическая защита от превышения скорости;
- габариты, Ш×Г×В, мм — 300×340 ×100;
- вес, кг — 8,1.

Комплект поставки: шейкер, платформа **SK 180.1** универсальная с 3-мя стержнями.



DLab, Китай

Шейкер орбитальный, амплитуда 4 мм, до 800 об/мин, SK-O180-Pro

8032210100

Характеристики шейкера универсального SK-O180-Pro, DLab, Китай

- Орбитальное движение, амплитуда, мм — 4;
- частота вращения, об/мин — 100-800;
- максимальная нагрузка, кг — 2,5;
- цифровой таймер — 1 минута-19 часов 59 минут;
- двойные ЖК-дисплеи для независимого отображения времени и скорости;
- широкий выбор платформ для использования с различными судами;
- возможно использовать в CO₂-инкубаторах;
- автоматическая защита от превышения скорости;
- габариты, Ш×Г×В, мм — 300×340 ×100;
- вес, кг — 8,1.

Комплект поставки: шейкер, платформа **SK 180.1** универсальная с 3-мя стержнями.



DLab, Китай

Шейкер орбитальный, амплитуда 10 мм, до 350 об/мин, SK-L330-Pro

8032120100

Характеристики шейкера универсального SK-L330-Pro, DLab, Китай

- Орбитальное движение, амплитуда, мм — 10;
- частота вращения, об/мин — 100-350;
- максимальная нагрузка, кг — 7,5;
- цифровой таймер — 1 минута-19 часов 59 минут;
- двойные ЖК-дисплеи для независимого отображения времени и скорости;
- широкий выбор платформ для использования с различными судами;



- возможно использовать в CO₂-инкубаторах;
- автоматическая защита от превышения скорости;
- габариты, Ш×Г×В, мм — 370×420 ×100;
- вес, кг — 13,5.



Комплект поставки: шейкер, платформа **SK 330.1** универсальная с 4-мя стержнями.

DLab, Китай

Шейкер орбитальный, амплитуда 10 мм, до 500 об/мин, SK-O330-Pro, (аналоги арт. 2980200, арт. 2980300, IKA; ар 3.02.10M, арт. S-3.10L, арт. S-3.10M, Elmi)

8032220100

Характеристики шейкера универсального SK-O330-Pro, DLab, Китай

- Орбитальное движение, амплитуда, мм — 10;
- частота вращения, об/мин — 100-500;
- максимальная нагрузка, кг — 7,5;
- цифровой таймер — 1 минута-19 часов 59 минут;
- двойные ЖК-дисплеи для независимого отображения времени и скорости;
- широкий выбор платформ для использования с различными судами;
- возможно использовать в CO₂-инкубаторах;
- автоматическая защита от превышения скорости;
- габариты, Ш×Г×В, мм — 370×420×100;
- вес, кг — 13,5.



Комплект поставки: шейкер, платформа **SK 330.1** универсальная с 4-мя стержнями.

- Шейкер волнообразный SK-D3309-Pro



Шейкер волнообразный SK-D3309-Pro Dlab 8032422100

Гарантия 1 год

Код:

8032422100

Производитель:

Dlab

Описание:

Тип движения Волнообразное

Скорость вращения, об./мин. 10-70

Орбита, мм 9

Производитель:

Dlab

Модель SK-D3309-Pro – шейкер с максимальной нагрузкой 5 кг. Широкий выбор платформ, аксессуаров и креплений позволяют использовать шейкер для разных задач.

ОСОБЕННОСТИ КАЧАЮЩИХ ШЕЙКЕРОВ SK-D3309-PRO

Трехмерное перемешивание под углом наклона 9°

Плавная регулировка скорости в диапазоне от 10 до 70 об/мин.

Двойной цифровой ЖК-дисплей отображает время и скорость перемешивания

Тип движения Волнообразное

Скорость вращения, об./мин. 10-70

Орбита, мм 9

Дисплей ЖК (время, скорость)

Режим работы по таймеру или непрерывный

Таймер наличие

Диапазон таймера, мин 1-1199

Макс. Нагрузка, кг 5

Тип двигателя Бесщеточный, постоянного тока

Электропитание , В; Гц 100-240; 50

Потребляемая мощность, Вт 50

Вес нетто, кг 9

Габариты (Д x Ш x В),мм 360×430×106

Размер платформы (Д x Ш), мм 300×285

Класс защиты IP 21

Условия эксплуатации, °С 5-40 при макс.отн.влажн. 80%

- Шейкер орбитальный SK-O180-S Dlab



Шейкер орбитальный SK-O180-S Dlab 8072210201

Гарантия 1 год

Код:

8072210201

Производитель:

Dlab

Описание:

Тип движения орбитальный

Скорость вращения, об./мин. 40-200

Орбита, мм 20

Производитель:

Dlab

Модель SK-O330-S – компактный шейкер с максимальной нагрузкой 2 кг. Данная модель имеет фиксированную платформу.

ОСОБЕННОСТИ ОРБИТАЛЬНЫХ ШЕЙКЕРОВ SK-O330-S

Плавная регулировка скорости в диапазоне 40-200 об/мин обеспечивает равномерное перемешивание.

Двойной светодиодный дисплей отображает время и скорость перемешивания.

Компактная модель с фиксированной платформой и максимальной нагрузкой 2 кг.

Тип движения орбитальный

Скорость вращения, об./мин. 40-200

Орбита, мм 20

Дисплей Светодиодный графический дисплей (время, скорость)

Режим работы по таймеру или непрерывный

Таймер да

Диапазон таймера, мин 1-1199

Макс. Нагрузка, кг 2

Тип двигателя бесщеточный, постоянного тока

Электропитание , В; Гц 100-240; 50

Потребляемая мощность, Вт 20

Вес нетто, кг 3,1

Габариты (Д x Ш x В),мм 294×348×123

Размер платформы (Д x Ш), мм 268×268

Класс защиты IP 21

Условия эксплуатации, °С 5-40 при макс.отн.влажн. 80%

- Шейкер орбитальный SK-O330-M Dlab



Шейкер орбитальный SK-O330-M Dlab 8032220101

Гарантия 1 год

Код:

8032220101

Производитель:

Dlab

Описание:

Тип движения орбитальный

Скорость вращения, об./мин. 70-400

Орбита, мм 10

Производитель:

Dlab

Модель SK-O330-M – шейкер с максимальной нагрузкой 3 кг. Данная модель имеет фиксированную платформу.

ОСОБЕННОСТИ ОРБИТАЛЬНЫХ ШЕЙКЕРОВ SK-O330-M

Плавная регулировка скорости в диапазоне 70-400 об/мин обеспечивает равномерное перемешивание

Двойной цифровой ЖК-дисплей отображает время и скорость перемешивания

Функция автоматической остановки при превышении скорости

Тип движения орбитальный

Скорость вращения, об./мин. 70-400

Орбита, мм 10

Дисплей ЖК (время, скорость)

Режим работы по таймеру или непрерывный

Таймер наличие

Диапазон таймера, мин 1-1199

Макс. Нагрузка, кг 3

Тип двигателя бесщеточный, постоянного тока

Электропитание , В; Гц 100-240; 50

Потребляемая мощность, Вт 25

Вес нетто, кг 9,8

Габариты (Д x Ш x В),мм 420×370×100

Размер платформы (Д x Ш), мм 335×335

Класс защиты IP 21

Условия эксплуатации, °С 5-40 при макс.отн.влажн. 80%



Шейкер качающий SK-R330-Pro Dlab 8032320100

Гарантия 1 год

Код:

8032320100

Производитель:

Dlab

Описание:

Тип движения качающее

Скорость вращения, об./мин. 10-70

Орбита, мм 9

Модель SK-R330-Pro – вместительный шейкер с максимальной нагрузкой 10 кг. Широкий выбор платформ, аксессуаров и креплений позволяют использовать шейкер для разных задач.

ОСОБЕННОСТИ КАЧАЮЩИХ ШЕЙКЕРОВ SK-R330-PRO

Качающий тип движения под углом наклона 9° обеспечивает плавное перемешивание.

Регулировка скорости в диапазоне от 10 до 70 об/мин.

Двойной цифровой ЖК-дисплей отображает время и скорость перемешивания

Тип движения качающее

Скорость вращения, об./мин. 10-70

Орбита, мм 9

Дисплей ЖК (время, скорость)

Режим работы по таймеру или непрерывный

Таймер наличие

Диапазон таймера, мин 1-1199

Макс. Нагрузка, кг 10

Тип двигателя Бесщеточный, постоянного тока

Электропитание , В; Гц 100-240; 50

Потребляемая мощность, Вт 50

Вес нетто, кг 9

Габариты (Д x Ш x В),мм 360×410×200

Размер платформы (Д x Ш), мм 300×285

Класс защиты IP 21

Условия эксплуатации, °С 5-40 при макс.отн.влажн. 80%



По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижегород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(727)345-47-04

Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: dbe@nt-rt.ru || сайт: <http://dlab.nt-rt.ru/>